

平成30年度(2018年度) 腎臓検診結果

【小学生】		福	岡	佐	賀	長	崎	熊	本	大	分	宮	崎	鹿	児	島	沖	縄	計
一次検尿	対象者数	277,887	42,402	71,230	90,157	50,294	60,959	90,182	99,754	782,865									
	受検者数 (受検率)	275,537 (99.2%)	42,342 (99.9%)	71,172 (99.9%)	89,954 (99.8%)	50,125 (99.7%)	60,499 (99.2%)	89,589 (99.3%)	98,938 (99.2%)	778,156 (99.4%)									
	一次検尿陽性者数 (陽性率)	2,893 (1.0%)	650 (1.5%)	1,387 (1.9%)	1,172 (1.3%)	766 (1.5%)	571 (0.9%)	1,701 (1.9%)	1,178 (1.2%)	10,318 (1.3%)									
	血尿単独陽性	877	404	684	720	491	356	803		4,335									
	蛋白尿単独陽性	583	206	477	367	256	191	660		2,740									
	血尿+蛋白尿陽性	2,097	22	29	85	19	23	60		2,335									
二次検尿	対象者数	4,074	649	1,477	1,195	900	571	1,695	1,178	11,739									
	受検者数 (受検率)	3,040 (74.6%)	556 (85.7%)	1,435 (97.2%)	1,146 (95.9%)	812 (90.2%)	528 (92.5%)	1,631 (96.2%)	1,086 (92.2%)	10,234 (87.2%)									
	二次検尿陽性者数 (陽性率)	1,031 (33.9%)	139 (25.0%)	446 (31.1%)	200 (17.5%)	223 (27.5%)	109 (20.6%)	308 (18.9%)	239 (22.0%)	2,695 (26.3%)									
	血尿単独陽性	543	110	285	133	168	70	190	172	1,671									
	蛋白尿単独陽性	117	22	110	48	40	22	64	55	478									
	血尿+蛋白尿陽性	26	7	19	19	15	12	28	12	138									
三次検尿	対象者数	1,737	147	450	204	188	109	292	239	3,366									
	未受検者数 (未受検率) ↓二次検尿結果	338 (19.5%)	50 (34.0%)	67 (14.9%)	61 (29.9%)	41 (21.8%)	16 (14.7%)	26 (8.9%)	78 (32.6%)	677 (20.1%)									
	血尿単独陽性	71	40	33	25	24	8	10	0	211									
	蛋白尿単独陽性	15	5	5	3	9	2	8	0	47									
	血尿+蛋白尿陽性	5	1	3	4	5	1	2	0	21									
	その他	127	4	10	0	3	0	0	0	144									
	不明	103	0	16	29	0	5	6	78	237									
	受検者数 (受検率)	1,151 (66.3%)	97 (66.0%)	383 (85.1%)	143 (70.1%)	147 (78.2%)	93 (85.3%)	265 (90.8%)	161 (67.4%)	2,440 (72.5%)									
	異常なし	309	21	49	48	16	11	124	38	616									
	不明	11	0	8	3	0	5	1	6	34									
	異常あり	365 (31.7%)	76 (78.4%)	326 (85.1%)	92 (64.3%)	131 (89.1%)	77 (82.8%)	125 (47.2%)	117 (72.7%)	1,309 (53.6%)									
	①臨床診断 異常あり (のべ数)	計	827	74	326	92	132	77	129	117	1,774								
		①無症候性血尿	305	50	209	55	88	50	81	58	896								
		②体位性蛋白尿	20	4	26	5	5	7	6	7	80								
		③無症候性蛋白尿	34	6	42	11	18	8	10	10	139								
		④無症候性血尿蛋白尿	23	2	6	5	4	7	8	6	61								
		⑤急性腎炎症候群	9		1	3	1			4	18								
		⑥慢性腎炎症候群	300	4	8	2	4	1	3	7	329								
		⑦ネフローゼ症候群	20		7	2				2	31								
		⑧紫斑病性腎炎	13		4	1			1	3	22								
		⑨ループス腎炎									0								
		⑩良性家族性血尿	28	1	1	3	3	1	1	6	44								
		⑪遺伝性腎炎	5		2	3				3	13								
⑫尿路感染症		16	1	8		1		5	4	35									
⑬先天性腎尿路奇形(CAKUT)		14		3		1	1		2	21									
⑭腎不全		2		1		3				6									
その他		38	6	8	2	4	2	13	5	78									
②病理診断 (腎生検実施者数のみ)		計	1	1	2	1	0	3	2	0	10								
	微小変化群									0									
	巣状糸球体硬化症				1		1	1		3									
	膜性腎症									0									
	膜性増殖性腎炎									0									
	急性腎炎									0									
	IgA腎症	1	1	1			1			4									
	非IgA増殖性腎炎			1						1									
	急速進行性腎炎(半月体形成性)								1	1									
	紫斑病性腎炎									0									
	ループス腎炎									0									
その他						1			1										

平成30年度(2018年度) 腎臓検診結果

【学年】			
一次検尿	対象者数	セル1	
	受検者数	セル2	
	(受検率)	セル3	
	一次検尿陽性者数	セル4 =SUM(セル6:セル8)	
	(陽性率)	セル5	
	血尿単独陽性	セル6	
	蛋白尿単独陽性	セル7	
	血尿+蛋白尿陽性	セル8	
二次検尿	対象者数	セル9	
	受検者数	セル10	
	(受検率)	セル11	
	二次検尿陽性者数	セル12 =SUM(セル14:セル16)	
	(陽性率)	セル13	
	血尿単独陽性	セル14	
	蛋白尿単独陽性	セル15	
	血尿+蛋白尿陽性	セル16	
三次検尿	対象者数	セル17 =SUM(セル16,セル22)	
	未受検者数	セル18 =SUM(セル20:セル24)	
	(未受検率) ↓二次検尿結果	セル19	
	血尿単独陽性	セル20	
	蛋白尿単独陽性	セル21	
	血尿+蛋白尿陽性	セル22	
	その他	セル23	
	不明	セル24	
	受検者数	セル25 =SUM(セル27:セル29)	
	(受検率)	セル26	
	異常なし	セル27	
	不明	セル28	
	異常あり	セル29	
		セル30	
		セル31 =SUM(セル32:セル46)	
	①臨床診断 (のべ数)	計	
		①無症候性血尿	セル32
		②体位性蛋白尿	セル33
		③無症候性蛋白尿	セル34
		④無症候性血尿蛋白尿	セル35
⑤急性腎炎症候群		セル36	
⑥慢性腎炎症候群		セル37	
⑦ネフローゼ症候群		セル38	
⑧紫斑病性腎炎		セル39	
⑨ループス腎炎		セル40	
⑩良性家族性血尿		セル41	
⑪遺伝性腎炎		セル42	
⑫尿路感染症		セル43	
⑬先天性腎尿路奇形(CAKUT)		セル44	
⑭腎不全	セル45		
その他	セル46		
②病理診断 (腎生検実施例のみ)	計	セル47 =SUM(セル48:セル58)	
	腎生検実施者数		
	微小変化群	セル48	
	巣状糸球体硬化症	セル49	
	膜性腎症	セル50	
	膜性増殖性腎炎	セル51	
	急性腎炎	セル52	
	IgA腎症	セル53	
	非IgA増殖性腎炎	セル54	
	急速進行性腎炎(半月体形成性)	セル55	
	紫斑病性腎炎	セル56	
	ループス腎炎	セル57	
その他	セル58		

三次検尿を受検していない方の三次検尿対象となつた理由である、二次検尿結果を集計してください。

①臨床診断(暫定診断・確定診断など)
 ※腎臓検診診断名正誤表(H27.11.29改訂)参照のうえ、分類をお願いいたします。
 ※一人で複数診断がついている場合、それぞれにカウントしてください。
 ※腎生検を行っている場合、①臨床診断を記入後、②病理診断にも記入をお願いいたします。

腎臓検診診断名 正誤表

H27.11.29改訂

		診断名	
A 表 よ り	<ul style="list-style-type: none"> ・潜血 ・尿潜血陽性 ・一過性微少血尿 ・無症候性血尿 ・血尿 ・微少血尿 ・特発性血尿 ・突発性血尿 ・労作性血尿 ・顕微鏡的血尿 ・運動性血尿 ・反復性血尿症候群 ・尿路出血 ・非糸球体性血尿 	➡ ① 無症候性血尿	
	<ul style="list-style-type: none"> ・起立性蛋白尿 ・生理的蛋白尿 ・体位性蛋白尿血尿 	➡ ② 体位性蛋白尿	
	<ul style="list-style-type: none"> ・蛋白 ・無症候性蛋白尿 ・微少蛋白尿 ・微量蛋白尿 ・間欠性蛋白尿 ・一過性蛋白尿 ・特発性蛋白尿 	➡ ③ 無症候性蛋白尿	
	<ul style="list-style-type: none"> ・血尿・蛋白尿症候群 ・無症候性血尿蛋白尿 	➡ ④ 無症候性血尿蛋白尿	
	<ul style="list-style-type: none"> ・急性腎炎 ・腎炎 ・溶連菌感染症後腎炎 ・溶連菌感染後急性腎炎 ・溶連菌感染疑い ・扁桃腺の溶連菌感染伴う血尿 ・急性糸球体腎炎 	➡ ⑤ 急性腎炎症候群	
	<ul style="list-style-type: none"> ・慢性腎炎疑い ・腎炎疑い ・慢性糸球体腎炎 ・糸球体腎炎 	➡ ⑥ 慢性腎炎症候群	
	<ul style="list-style-type: none"> ・アレルギー性紫斑病 	➡ ⑧ 紫斑病性腎炎	
	<ul style="list-style-type: none"> ・全身性エリテマトーデス ・SLE 	➡ ⑨ ループス腎炎	
	<ul style="list-style-type: none"> ・家族性血尿 ・家族性血尿症候群 	➡ ⑩ 良性家族性血尿	
	<ul style="list-style-type: none"> ・家族性腎炎 ・アルポート症候群 	➡ ⑪ 遺伝性腎炎	
	<ul style="list-style-type: none"> ・尿路感染症疑い ・膀胱炎 ・急性膀胱炎 ・慢性膀胱炎 ・白血球尿 ・無症候性白血球尿 ・細菌尿 ・一過性膿尿 ・腎盂腎炎 ・膿尿 	➡ ⑫ 尿路感染症	
	<ul style="list-style-type: none"> ・膀胱尿管逆流(VUR) ・逆流性腎症 ・尿道狭窄 ・のう胞腎 ・多発性のう胞腎 ・先天性ミューラ管のう胞 ・馬蹄腎 ・水腎症 ・逆流性腎炎 ・尿管瘤疑い ・腎低形成 ・萎縮腎 ・片腎 	➡ ⑬ 先天性腎尿路奇形 (CAKUT)	
	<ul style="list-style-type: none"> ・腎臓移植 ・慢性腎機能障害 ・腎機能低下 	➡ ⑭ 腎不全	
	<ul style="list-style-type: none"> ・腎性糖尿 ・腎性尿糖 ・高カルシウム血症 ・高コレステロール血症 ・低コレステロール血症 ・高脂血症 ・シトルリン血症 ・高シュウ酸血症 ・シスチン尿症 ・高尿酸血症 ・排泄低下型高尿酸血症 ・混合型高尿酸血症 ・低尿酸血症 ・低補体血症 ・高尿酸血症性腎症 ・膿トリコモナス症 ・外陰炎 ・尿道炎 ・尿路結石 ・腎結石 ・尿管結石 ・遊走腎 ・低分子蛋白尿症 ・特発性腎出血 ・腎静脈圧亢進症 ・ターナー症候群 ・ナットクラッカー症候群 ・Fechther症候群 ・シェーグレン症候群 ・ミオグロビン尿 ・間質性腎炎 ・高血圧 ・出血性急性膀胱炎 ・アレルギー性膀胱炎 ・膀胱機能障害 ・尿管再吸収障害疑い ・尿管管疾患 ・特発性尿管管性蛋白尿 ・デント病 ・薬剤性尿管管障害 ・腎下垂 ・排泄路閉塞 ・薬剤性間質性肺炎 ・溶血性尿毒症症候群 ・A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 ・尿中白血球軽度増加 ・外陰膣炎分泌物の混入 	➡ その他	
	<ul style="list-style-type: none"> ・膜性増殖性腎炎 ・膜性腎症 ・IgA腎症 	➡ B表へ A表の「臨床診断」の記入もお願い いたします	
	<ul style="list-style-type: none"> ・びまん性基底膜菲薄症 	➡ B表の「その他」へ A表の「臨床診断」の記入もお願い いたします	
	<ul style="list-style-type: none"> ・無菌性膀胱炎疑い ・糖尿病 ・糖尿病境界型 ・一型糖尿病 ・二型糖尿病 ・若年性糖尿病 ・尿糖 ・尿糖陽性 ・一過性尿糖陽性 ・食事性尿糖 ・耐糖能異常疑い ・単純性肥満 ・脂肪肝 ・肥満 ・体質性黄疸疑い ・膵炎 ・HBVキャリア ・甲状腺機能亢進症 ・貧血 ・要精査 ・未受検 ・経過観察(観察中の臨床診断名をご記入下さい) 	➡ 記入しないでください。 直接腎臓病に関係ありません。	
	B 表 よ り	<ul style="list-style-type: none"> ・メサングウム増殖性腎炎 	➡ 非IgA腎症
		<ul style="list-style-type: none"> ・C3腎症 	➡ その他
<ul style="list-style-type: none"> ・慢性腎炎症候群 ・多発性のう胞腎 ・萎縮性水腎症 		➡ 病理診断ではありません。	