

鹿児島県医師会学校検尿判定会 判定参考資料

■ 1. 低身長判定基準値：-2SD以下

■ 1の表. 男子、女子の各年齢の0, 3, 6, 9カ月時の-2SD値を示す。(単位cm) ²³⁾

男子	0カ月	3カ月	6カ月	9カ月	女子	0カ月	3カ月	6カ月	9カ月
6才	103.7	105.2	106.7	108.2	6才	103.5	104.9	106.0	107.5
7才	109.4	110.9	112.3	113.5	7才	108.8	110.0	111.5	112.8
8才	114.7	115.9	117.1	118.5	8才	113.8	115.1	116.3	117.6
9才	119.7	120.8	122.2	123.4	9才	118.7	120.0	121.1	122.6
10才	124.6	125.7	126.9	127.9	10才	123.9	125.4	126.7	128.4
11才	129.0	130.0	131.1	132.4	11才	130.3	132.0	133.7	135.4
12才	133.9	135.4	136.7	138.7	12才	137.0	138.7	140.3	141.3
13才	140.7	142.6	144.6	146.6	13才	142.2	143.4	144.1	144.6
14才	148.6	150.5	152.5	153.7	14才	145.0	145.8	146.2	146.3
15才	154.7	155.8	156.8	157.2	15才	146.5	146.8	146.9	147.0
16才	157.8	158.1	158.5	158.7	16才	147.1	147.2	147.3	147.4
17才	158.9	159.0	159.2		17才	147.5	147.6	147.5	

■ 2. 小児高血圧判定基準値 (mmHg) ²⁴⁾

(■ 2の表. 小児高血圧表)

- 1) 時を変えて3回測定し、収縮期または拡張期のいずれかが要管理(95パーセンタイル値)を超えれば定期的に管理するか、要紹介。要治療(99パーセンタイル値+5mmHg)を越えれば、治療開始または至急紹介。
- 2) 血圧計のマンシェットの幅は上腕中点周囲長の40%以上、長さは上腕周囲を80~100%取り囲むもの。

年齢	男子		女子	
	要管理	要治療	要管理	要治療
6歳	114/74	126/87	111/74	124/86
7歳	115/76	127/89	113/75	125/87
8歳	116/78	128/91	115/76	127/88
9歳	118/79	130/92	117/77	129/89
10歳	119/80	132/93	119/78	131/91
11歳	121/80	134/93	121/79	133/92
12歳	123/81	136/94	123/80	135/93
13歳	126/81	138/94	124/81	137/94
14歳	128/82	141/95	126/82	138/95
15歳	131/83	143/96	127/83	139/96

■ 3. 血清クレアチニン値 (s-Cr基準値：酵素法) ^{25) 26)} 97.5パーセンタイル値以上は腎機能障害あり

年齢	50パーセンタイル値		97.5パーセンタイル値		CKDステージ3の基準値	
	男子	女子	男子	女子	男子	女子
6歳	0.34		0.48		0.69	
7歳	0.37		0.49		0.75	
8歳	0.40		0.53		0.81	
9歳	0.41		0.51		0.83	
10歳	0.41		0.57		0.83	
11歳	0.45		0.58		0.91	
12歳	0.53	0.52	0.61	0.66	1.07	1.05
13歳	0.59	0.53	0.80	0.69	1.19	1.07
14歳	0.65	0.58	0.96	0.71	1.31	1.17
15歳	0.68	0.56	0.93	0.72	1.37	1.13